

Na temelju članka 37. Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Grada Virovitice“, br. 5/19.), Gradsko vijeće Grada Virovitice, na 20. sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU o prekopima površina javne namjene

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju uvjeti prekopavanja površina javne namjene na području Grada Virovitice, a sve u cilju zaštite tih površina.

Površine javne namjene na koje se odnosi ova Odluka su:

- nerazvrstane ceste
- zelene površine
- nogostupi
- biciklističke staze i trake
- druge javne površine.

Članak 2.

Za izvođenje radova prekopa površina javne namjene potrebno je, prije početka prekopavanja, ishoditi odobrenje koje na zahtjev investitora izdaje upravni odjel nadležan za komunalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Ukoliko je zbog izvođenja radova prekopa potrebno potpuno ili djelomično zatvoriti promet na nerazvrstanoj cesti, investitor je dužan uz zahtjev za odobrenje prekopa zatražiti i suglasnost o privremenoj regulaciji prometa uz obvezu prilaganja prometnog elaborata za složenije prometne regulacije ili prometnog rješenja za manje složene regulacije.

Zahtjev za odobrenje podnosi se najkasnije 8 (osam) dana prije planiranog početka radova.

Izvoditelj radova mora imati odobrenje na radilištu te ga predložiti službenoj osobi na njezin zahtjev.

Ukoliko su prekop i sanacija prekopa izvršeni bez odobrenja ili suprotno odobrenju, Upravni odjel će putem tvrtke s kojom Grad Virovitica ima sklopljen ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta/javnih površina, izvršiti ponovnu sanaciju prekopa na trošak osobe koja je izvršila prekop i sanaciju bez odobrenja.

Članak 3.

Zahtjevu za odobrenje radova prekopa površine javne namjene potrebno je priložiti:

- podatke o investitoru
- situaciju/skicu prekopa na odgovarajućoj podlozi iz koje je vidljiva trasa/površina prekopa
- tehničko rješenje sanacije prekopa nakon izvršenih radova
- ugovor o priključenju na komunalnu infrastrukturu ili neki drugi dokument kojim se dokazuje potreba prekopa površine javne namjene
- podatke o izvođaču radova i stručnom nadzoru

Članak 4.

Bez odobrenja moguće je započeti prekopati površinu javne namjene u slučajevima hitne sanacije komunalne i druge infrastrukture ili drugih hitnih događaja.

U slučajevima izvođenja radova iz stavka 1. ovog članka, investitor je dužan odmah na početku radova hitne sanacije ili najkasnije na početku slijedećeg radnog dana dostaviti Upravnom odjelu obavijest o hitnom prekopu.

Upravni odjel će temeljem obavijesti izdati naknadno odobrenje o prekopu.

Internu obavijest o hitnom prekopu izvođač mora imati na radilištu prekopa te ga predložiti službenoj osobi na njezin zahtjev.

Članak 5.

Od dana završetka radova izgradnje ili izvršenog izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste ili nogostupa zabranjeno je izvođenje prekopa u razdoblju od 5 (pet) godina.

Radovi na infrastrukturi na površini unutar razdoblja iz stavka 1. ovog članka izvode se bušenjem ispod nerazvrstane ceste ili nogostupa.

Ukoliko se bušenjem ne mogu izvesti potrebni radovi, zahtjevu za odobrenje prekopa potrebno je priložiti projekt sanacije prekopa i dovodenje nerazvrstane ceste ili nogostupa u prvobitno stanje uz uvjet i na način da je najmanja dužina prekopa 1,50m, a širina mora obuhvatiti cjelokupnu širinu nerazvrstane ceste ili nogostupa.

Članak 6.

Upravni odjel u odobrenju izdaje minimalno:

- dozvolu prekopa površine javne namjene
- potrebu izvođenja bušenja
- rok izvođenja radova
- sanaciju prekopa
- uredenost radilišta
- naknadu za prekop površine javne namjene, te ostale uvjete utvrđene na samoj lokaciji.

Članak 7.

Dozvola prekopa površine javne namjene utvrđuje se sukladno priloženoj dokumentaciji o potrebi izvođenja radova prekopa površine.

Potreba izvođenja bušenja utvrđuje se sukladno evidenciji izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture koju vodi Upravni odjel.

Članak 8.

Rok izvođenja radova može biti najdulje 15 (petnaest) dana od početka izvođenja radova navedenog u zahtjevu, nakon čega se utvrđuje naknada za svaki dan prekoračenja u iznosu prema tablici naknada, odnosno naknada se povećava za 100% za svaki mjesec prekoračenja (nakon isteka svakih 30 dana od utvrđenog roka završetka izvođenja radova).

Ukoliko postoje opravdani razlozi za produženje roka izvođenja radova na prekopu za koji je već izdano Odobrenje za prekop, Nositelj odobrenja o istom je dužan pismeno obavijestiti Odjel i zatražiti produžetak roka izvođenja prekopa.

Članak 9.

Od utvrđenog roka završetka izvođenja radova teče jamstveni rok od 2 (dvije) godine na radove sanacije prekopa.

U tijeku jamstvenog roka Upravni odjel će izvidom na licu mjesta utvrditi stanje dijela površine javne namjene na kojoj je izvršen prekop.

Ukoliko se prilikom izvida uoče nedostaci koji su posljedica loše izvedene sanacije prekopa, predstavnik Upravnog odjela sačinīt će zapisnik o navedenim nedostacima, mjerama i roku sanacije istih, o čemu će odmah obavijestiti investitora koji je dužan započeti sanaciju.

Članak 10.

Sanacija prekopa utvrđuje se sukladno vrsti i namjeni površine.

Svi radovi moraju se izvoditi sukladno važećim tehničkim propisima i normama za radove u graditeljstvu.

Prilikom iskopa treba voditi računa o postojećim instalacijama kako se ne bi oštetile. Nanijetu štetu investitor je dužan sanirati ili nadoknaditi o svom trošku.

Ukoliko prilikom radova na prekopu ili sanaciji dođe do oštećenja prometne vertikalne i horizontalne signalizacije, prometnih zrcala, semafora, stupova javne rasvjete, urbane opreme, ogradnih i drugih zidova, pročelja susjednih objekata, instalacija, opreme ceste, sustava za odvodnju ili navodnjavanje i slično, investitor je dužan nadoknaditi štetu ili uz suglasnost vlasnika o svom trošku istu sanirati.

Ukoliko investitor ne postupi u skladu sa prethodnim stavkom ovog članka sanacija nastale štete izvršiti će se preko treće osobe o trošku investitora.

Članak 11.

Kod sanacije nerazvrstane ceste, nogostupa i biciklističke staze/trake odobrenjem se mogu odrediti sljedeći uvjeti:

- pravocrtno rezanje postojećeg završnog sloja
- zbrinjavanje materijala iz iskopa
- materijal za područje zone instalacije (pijesak granulacije 4 (četiri) mm na podlogu i oblogu cijevi), te zbijanje u slojevima
- zamjenski materijal iznad zaštitnog sloja instalacije (tamponski sloj granulacije 0-63 mm), te zbijanje u slojevima
- širina uklanjanja veznih asfaltnih slojeva sa svake strane prekopa (minimalno 20cm)
- stupanj zbijenosti tamponskog sloja
- ravnost površine
- dodatni sloj betona ili BNS-a na tamponskom sloju
- vrsta i slojevi završnog sloja
- ugradnja tipskih rubnjaka ili kanalice
- potrebu zamjene završnog sloja u čitavoj širini ceste/nogostupa (kod prekopa u površini većoj od 1/2 kolnika prometnog traka odnosno prometnice, ili vrlo lošeg stanja prometnice)
- potrebu sanacije okolnog zastora ako se radi o rubnim prekopima
- potrebu spajanja sanacije završnog sloja više poprečnih prekopa ako je njihova udaljenost manja od 10m
- potrebu izrade elaborata ispitivanja kvalitete materijala ili dostavu atesta proizvođača za ugrađene proizvode
- ostali uvjeti utvrđeni na samoj lokaciji.

Članak 12.

Kod sanacije javne zelene površine odobrenjem se mogu odrediti sljedeći uvjeti:

- zaštita postojećih stabala, grmlja, živice, trajnica
- zamjena trajnica ili sezonskih cvjetnica

- odvajanje površinskog rahlog sloja
- prekrivanje površine humusom ili plodnim tlom bez primjesa kamenja i busena
- strojna obrada i sjetva travne smjese
- ostali uvjeti utvrđeni na samoj lokaciji.

U slučaju uvenuća ili propadanja stabla u periodu do 2 (dvije) godine nakon izvedenih radova, investitor je dužan izvršiti zamjensku sadnju ili uplatiti procijenjenu vrijednost oštećenog ili uklonjenog stabla. U protivnom će zamjensku sadnju izvršiti Upravni odjel, a na trošak investitora.

Članak 13.

Kod urednosti radilišta utvrđuje se potreba:

- postavljanja prometne signalizacije
- označavanje radilišta
- ograđivanja prekopa
- noćnog osvjetljenja radilišta
- obavješćivanja javnosti
- urednosti okoliša radilišta
- završna urednost radilišta
- ostalih uvjeta utvrđenih na samoj lokaciji.

Članak 14.

Za prekop površine javne namjene investitor je dužan, prije početka izvođenja radova platiti naknadu koja do roka završetka izvođenja radova iznosi:

R.br.	Vrsta površine	Ukupna površina prekopa		
		do 50m ²	50m ² do 100m ²	više od 100m ²
1	Nerazvrstana cesta	30,00 kn/m ²	20,00kn/m ²	15kn/m ²
2	Nogostupi, biciklističke staze i trake	20,00 kn/m ²	15,00kn/m ²	10kn/m ²
3	Zelene i ostale površine	10 kn/m ²	5kn/m ²	2kn/m ²

Nakon utvrđenog roka završetka izvođenja radova, naknada se naplaćuje sukladno članku 8. ove Odluke.

Članak 15.

Investitori koji vrše prekop površine javne namjene, a nisu u mogućnosti sami sanirati prekope prema utvrđenim uvjetima u odobrenju o vlastitom trošku, dužne su platiti Gradu Virovitici troškove saniranja javne površine, i to:

- za sanaciju nerazvrstane ceste s asfaltnim završnim slojem – 200,00kn/m²
- za sanaciju nerazvrstane ceste s betonskim završnim slojem – 150,00kn/m²
- za sanaciju nogostupa, biciklističke staze/trake – 100kn/m²
- za sanaciju zelene površine – 50kn/m²

Članak 16.

Naknada za prekop površine javne namjene utvrđuje se investitoru u odobrenju Upravnog odjela temeljem zahtjeva i priložene dokumentacije uz zahtjev za odobrenje izvođenja radova prekopa površine javne namjene.

Naknada je prihod za održavanje komunalne infrastrukture u Proračunu Grada Virovitice.

Članak 17.

Tvrtke u vlasništvu Grada Virovitice ne plaćaju naknadu za prekop površine javne namjene.

Članak 18.

Evidenciju o prekopima površine javne namjene vodi Upravni odjel.

Članak 19.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalno redarstvo Grada Virovitice, sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Virovitice.

KLASA: 363-01/19-01/56

URBROJ: 2198/01-03-01/01-19-3

U Virovitici, 18. lipnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE
Predsjednica

Lahorka Weiss, dipl.oec.

